

Especificaciones técnicas

Modelo		100T	130T MHEV	130T MHEV	130T MHEV 7DCT	160 HEV	160 HEV
Acabado		Motion	Motion	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki+
DIMENSIONES Y PESOS							
Longitud total	mm	4.227		4.227		4.227	4.227
Anchura total	mm	1.797		1.797		1.797	1.797
Altura total	mm	1.567		1.567		1.567	1.567
Distancia entre ejes	mm	2.639		2.639		2.639	2.639
Vías	Delantera	mm	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
	Trasera	mm	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
Altura libre mínima	mm	173		173		173	173
Peso en vacío	kg	1.201		1.247		1.298	1.363
Peso máximo autorizado	kg	1.734		1.799		1.834	1.896
Ángulo de ataque		17,1°		17,1°		17,1°	17,1°
Ángulo de salida		26,3°		26,3°		26,3°	26,3°
Volumen del maletero (5 plazas / 2 plazas)	l	422-536 / 1.275		422-536 / 1.275		422-536 / 1.275	305-419 / 1.158
Número de plazas		5		5		5	5
PRESTACIONES							
Consumo de combustible (ciclo combinado WLTP)	l/100 km	5,8	5,7	5,8	5,9		4,7
Emisiones CO ₂ (ciclo combinado WLTP)	g/km	130	130	131	132		107
Velocidad máxima	km/h	168	196	196	204		170
Aceleración 0-100 km/h	s	14,0	10,3	10,3	8,5		9,9
Capacidad de remolque (sin freno)	kg	640	665	665	690		720
Capacidad de remolque (con freno)	kg	1.200	1.200	1.200	1.500		750
Radio mínimo de giro	m	5,55	5,55	5,55	5,55		5,55
SISTEMA HEV							
Potencia máxima total	kW (CV)						105 (145)
MOTOR DE GASOLINA							
Tipo (denominación)		3 cilindros en línea MPI 12 válvulas DOHC Turbo	4 cilindros en línea DI 16 válvulas DOHC Turbo	4 cilindros en línea DI 16 válvulas DOHC Turbo	4 cilindros en línea MPI 16 válvulas VVT		
Cilindrada	cm ³	999	1.332	1.332	1.598		
Diámetro x carrera	mm	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	78,0 x 83,6		
Potencia máxima	kW (CV) / rpm	67 (90) / 4.800-5.000	103 (140) / 4.500-6.000	116 (160) / 5.500-6.000	69 (94) / 5.600		
Par máximo	Nm (kgm) / rpm	160 (16,3) / 2.000-3.750	260 (26,5) / 1.750-3.500	270 (27,5) / 1.800-3.250	148 (15,1) / 3.200-3.600		
MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL							
Tipo (denominación)							Motor síncrono de imán permanente
Potencia máxima	kW (CV)						36 (49)
Par máximo	Nm (kgm)						205 (20,9)
MOTOR ELÉCTRICO SECUNDARIO							
Tipo (denominación)							Motor síncrono de imán permanente
Potencia máxima	kW (CV)						15 (20)
Par máximo	Nm (kgm)						50 (5,1)
BATERÍA DE TRACCIÓN							
Tipo							Baterías de ion Litio
Voltaje total	V						285
Energía total	kWh						1,26
Peso total	kg						39
COMBUSTIBLE							
Tipo		Gasolina sin plomo (E5-E10)	Gasolina sin plomo (E5-E10)	Gasolina sin plomo (E5-E10)	Gasolina sin plomo (E5-E10)		
Alimentación		Inyección multipunto	Inyección directa	Inyección directa	Inyección multipunto doble		
Capacidad del depósito	l	48	48	48	48		

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ no sólo dependen del rendimiento del vehículo, también influye el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

El CO₂ es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.

Modelo	100T	130T MHEV	130T MHEV	130T MHEV 7DCT	160 HEV	160 HEV
Acabado	Motion	Motion	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki+
TRANSMISIÓN						
Sistema de tracción	Delantera			Delantera	Delantera	
Caja de cambios	Manual 6 velocidades			Automática DCT 7 vel.	Automática EV	
DIRECCIÓN						
Tipo	Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica					
SUSPENSIÓN						
Delantera	Conjunto tipo McPherson y estabilizadora					
Trasera	Eje de torsión con barra estabilizadora					
FRENOS						
Delanteros	Discos ventilados de 280 mm (pinzas de doble pistón)				Discos ventilados de 296 mm (pinzas de doble pistón)	
Traseros	Tambor de 229 mm (9")			Discos macizos de 290 mm		
NEUMÁTICOS						
Delanteros y traseros	215/60R17 96H			215/55R18 95H		

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora. El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ no sólo dependen del rendimiento del vehículo, también influye el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO₂ es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.

Dimensiones



Equipamiento de serie

Modelo	100T	130T MHEV	130T MHEV	130T MHEV 7DCT	160 HEV	160 HEV
Acabado	Motion	Motion	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki+
EXTERIOR						
Frontal "Dynamic Shield" con elementos cromados	■	■	■	■	■	■
Retrovisores exteriores negro metálico con intermitentes LED integrados	■	■	■	■	■	■
Retrovisores exteriores calefactables y regulables eléctricamente	■	■	■	■	■	■
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente			■	■	■	■
Llantas Flex Wheel de 17" con embellecedor (neumáticos 215/60R17)	■	■				
Llantas de aleación bitono de 18" (neumáticos 215/55R18)			■	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable y función confort y lavaluneta trasero	■	■	■	■	■	■
Antena de techo tipo "aleta de tiburón"	■	■	■	■	■	■
Ópticas traseras LED y spoiler trasero con luz de freno LED incorporada	■	■	■	■	■	■
Cristales traseros con tratamiento de privacidad	■	■	■	■	■	■
Protectores inferiores delantero y trasero en color negro piano	■	■	■	■	■	■
Embellecedor cromado en las ventanas laterales			■	■	■	■
Faldones laterales con embellecedor cromado			■	■	■	■
Barras portaequipajes en el techo	■	■	■	■	■	■
Techo panorámico eléctrico con sistema antiatrapamiento						■
INTERIOR						
Cuadro de instrumentos digital con display multi-información LCD de 17,8 cm (7")	■	■	■	■	■	
Cuadro de instrumentos digital virtual cockpit LCD de 25,4 cm (10") totalmente configurable						■
Sistema de parada y arranque automático (AS&G)	■	■	■	■	■	■
Segunda fila de asientos deslizante, reclinable y abatible asimétricamente	■	■	■	■	■	■
Volante multifunción de cuero vegano regulable en altura y en profundidad	■	■	■	■	■	■
Sistema Multi-Sense con iluminación interior ambiental			■	■	■	■
Retrovisor interior fotosensible			■	■	■	■
Retrovisor interior fotosensible sin marco						■
Manillas interiores de las puertas cromadas	■	■	■	■	■	■
Parasoles delanteros con espejo de cortesía	■	■				
Parasoles delanteros con espejo de cortesía e iluminación LED			■	■	■	■
Transmisión automática DCT de doble embrague y 7 velocidades con levas del cambio en el volante				■		
Revestimientos interiores plata	■	■				
Revestimientos interiores negro piano			■	■	■	
Revestimientos interiores madera negra						■
Interior del techo en gris oscuro	■	■	■	■	■	
Interior del techo en negro						■
Tapicería mixta			■	■	■	
Tapicería de cuero negro						■
SEGURIDAD						
Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero	■	■	■	■	■	■
Airbags laterales delanteros	■	■	■	■	■	■
Airbags de cortina	■	■	■	■	■	■
Sistema de monitorización de distancia de seguridad	■	■	■	■	■	■
Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) con función de detección de peatones	■	■	■	■	■	■
Sistema de frenado multicollisión (MCB)	■	■	■	■	■	■
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)	■	■	■	■	■	■
Sistema de alerta de salida de carril (LDW)	■	■	■	■	■	■
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)	■	■	■	■	■	■
Sistema de emergencia de mantenimiento de carril (ELKA)	■	■	■	■	■	■
Sistema de monitorización de atención del conductor (DAM)	■	■	■	■	■	■
Sistema inteligente de asistencia de velocidad (ISA)	■	■	■	■	■	■
Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)	■	■	■	■	■	■
Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)	■	■	■	■	■	■
ABS con EBD (distribuidor electrónico de la frenada)	■	■	■	■	■	■

Modelo	100T	130T MHEV	130T MHEV	130T MHEV 7DCT	160 HEV	160 HEV
Acabado	Motion	Motion	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki	Kaiteki+
SEGURIDAD						
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)	■	■	■	■	■	■
Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS)	■	■	■	■	■	■
Sistema de priorización del freno (BOS)	■	■	■	■	■	■
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)	■	■	■	■	■	■
Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)	■	■	■	■	■	■
Función "Coming Home" y "Welcome"	■	■	■	■	■	■
Faros delanteros Full LED	■	■	■	■	■	■
Luces diurnas LED	■	■	■	■	■	■
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces	■	■	■	■	■	■
Sistema automático de activación de luces de carretera (AHB)	■	■	■	■	■	■
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura	■	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores y limitadores de fuerza	■	■	■	■	■	■
Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas	■	■	■	■	■	■
Sistema de detección de ángulo muerto (BSW)			■	■	■	■
Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA)			■	■	■	■
Asistencia de salida segura de ocupantes (OSEA)			■	■	■	■
Sistema de control de velocidad de cruce (Cruise Control) con limitador de velocidad	■	■	■	■	■	■
Control de velocidad de cruce adaptativo (ACC)				■	■	■
Sistema de asistencia de centrado en carril (LCA)				■	■	■
MI-PILOT (sistema de conducción autónoma Nivel 2, ACC + LCA)				■	■	■
CONFORT						
Dirección asistida eléctrica	■	■	■	■	■	■
Bandeja trasera cubremaletero	■	■	■	■	■	■
Elevallunas eléctricos delanteros y traseros	■	■	■	■	■	■
Cierre centralizado con apertura remota de puertas y cierre automático en circulación	■	■	■	■	■	■
Sistema KOS de apertura de puertas y encendido del motor sin llave	■	■	■	■	■	■
Climatizador automático con purificador de aire	■	■	■	■	■	■
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante	■	■	■	■	■	■
Radio digital DAB, puertos USB delanteros y mandos de audio integrados en el volante	■	■	■	■	■	■
Puertos USB traseros			■	■	■	■
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™	■	■	■	■	■	■
Sistema de infoentretenimiento SDA de 26,4 cm (10,4") (Smartphone link Display Audio)	■	■	■	■	■	■
Actualizaciones de software SDA remotas (FOTA - Firm Over The Air)	■	■	■	■	■	■
App My Mitsubishi Motors	■	■	■	■	■	■
Sistema de navegación integrado y Google built-in (servicios del coche conectado)						■
Sistema de sonido premium Harman Kardon® con amplificador, 8 altavoces y subwoofer trasero						■
Reposabrazos delantero con guantera de gran capacidad	■	■	■	■	■	■
Consola flotante y reposabrazos delantero con guantera				■	■	■
Cámara de visión trasera (sistema de asistencia al aparcamiento)	■	■	■	■	■	■
Sensores de aparcamiento traseros (radar de aproximación)	■	■	■	■	■	■
Sensores de aparcamiento delanteros y laterales (radar de aproximación)			■	■	■	■
Cámara de visión periférica 360° (AVM)						■
Asiento del conductor regulable en altura	■	■	■	■	■	■
Asiento del pasajero regulable en altura			■	■	■	■
Sistema Multi-Sense con 4 modos de conducción (My Sense, Eco, Sport y Perso)			■	■	■	■
Freno de mano eléctrico con función Auto Hold			■	■	■	■
Carga inalámbrica smartphone			■	■	■	■
Volante calefactable perforado				■		■
Asiento del conductor con regulación eléctrica y soporte lumbar						■
Sistema Easy Park Assist de asistencia de aparcamiento automático						■
Asientos delanteros calefactables						■

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

■ = Incluido

El logo y la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Mitsubishi Motors es bajo licencia Google Android Auto™ es una marca registrada de Google LLC. Apple CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc.

AVISO

- Las personas que usen marcapasos implantables o cardiodesfibriladores implantables deben mantenerse alejados del sistema KOS de apertura y cierre de puertas sin llave. Las ondas electromagnéticas que se utilizan en el sistema KOS pueden afectar al funcionamiento de marcapasos implantables y cardiodesfibriladores implantables.
- Las personas que usen otros dispositivos electromédicos deben consultar al fabricante del dispositivo para confirmar el efecto de las ondas electromagnéticas que se utilizan por el sistema KOS, ya que dichas ondas pueden afectar a su funcionamiento.